



F110 G6-Ex

Конфигуратор модели планшета

Код **F P 2 Q 5 4 T H 1 D X X**

- 1 ЦПУ
- 2 ЦПУ
- 3 ЦПУ
- 4 Вебкамера
- 5 ОЗУ и ОС
- 6 Накопитель
- 9 Батареи, ручка, клавиатура
- 10 Модули связи
- 11 Порты, сканер штрихкодов, искрозащита
- 12 Считыватели

Базовая модель:

F110 G6-Ex, ЦПУ Intel Core i5-1135G7 до 4.2 ГГц, 8GB ОЗУ, 256GB NVMe SSD (съёмный), 11.6" Full HD (1920×1080) SR IPS LCD (1000 нит), вебкамера FHD + задняя камера 8МП, мультисенсорный тачскрин + стилус с распознаванием степени нажатия (Digitizer), WiFi 6 + Bluetooth 5.2, 1×USB3.2 Gen.2 Type A + Thunderbolt™ 4 Type C, Microsoft Windows 11 Pro x64, две батареи × 30.6 Вт·ч, TPM 2.0, ATEX / IECEx Zone 2/22, IP66, рабочая температура -29...+63°C, гарантия 3 года Bumper-to-Bumper

Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

Дополнительные опции:

Intel Core i5-1145G7 vPro до 4.4 ГГц

Intel Core i7-1165G7 до 4.7 ГГц

Intel Core i7-1185G7 vPro до 4.8 ГГц

Вебкамера **Windows Hello** с функцией распознавания лица

8 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 10 Pro x64 (Win11 Downgrade) (*)

16 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 11 Pro x64

16 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 10 Pro x64 (Win11 Downgrade) (*)

32 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 11 Pro x64

32 GB ОЗУ, ОС Microsoft Windows 10 Pro x64 (Win11 Downgrade) (*)

512 GB NVMe SSD

1 TB NVMe SSD

2 TB NVMe SSD

Жесткая ручка-подставка

Батареи повышенной ёмкости 2 × 46.6 Вт·ч вместо стандартных

Жесткая ручка-подставка + батареи повышенной ёмкости 2 × 46.6 Вт·ч

WiFi + Bluetooth + GPS/Glonass (отдельный)

WiFi + Bluetooth + 4G LTE + GPS/Glonass (интегр.)

Без всех модулей беспроводной связи (*)

Порт USB 2.0

Порт LAN (GbE RJ45)

Порт RS-232 + LAN (GbE RJ45)

Сканер штрихкодов 1D/2D

Считыватель **смарт-карт**

HF RFID/NFC считыватель

Сканер отпечатка пальца

Считыватель **смарт-карт** + HF RFID/NFC считыватель

Считыватель **смарт-карт** + сканер отпечатка пальца

(*) – опции не рекомендуются к заказу, длительные сроки изготовления или ограниченные поставки.

Windows 10 Pro поставляется по программе Downgrade за дополнительную стоимость, ее поддержка и обновления прекратятся после **14 октября 2025 года**


F110 G6-Ex

Принадлежности



GAA9E5

Блок питания 19В, 90 Вт
с евровилкой,
для применения вне опасной зоны Ex



GBM3X7

Запасная батарея 11.4В 2.68 А·ч
стандартной емкости (30.5 Вт·ч)
(заменять вне опасной зоны Ex)



GBM6X7

Запасная батарея 11.1В 4.2 А·ч
повышенной емкости (46.6 Вт·ч)
(заменять вне опасной зоны Ex)



GCMCEL

Зарядное устройство для батарей,
2 слота, с блоком питания (EU),
для применения вне опасной зоны Ex



GCECEN

Зарядное устройство для батарей,
8 слотов, с блоком питания 330 Вт (EU),
для применения вне опасной зоны Ex



GMBCX2

Сумка для переноски (нейлон)



GMHRXJ

Ремешок под ладонь
с вращающейся подставкой



GMS4X4

Плечевой ремень (4-х точечный),
для высвобождения рук во время
работы



GMS2X8

Плечевой ремень (2-х точечный)

F110 G6-Ex

Принадлежности



NVMe SSD накопитель в контейнере
(не извлекать в опасной зоне Ex)

GSSEX5 – 256 ГБ
GSSFX5 – 512 ГБ
GSSGX5 – 1 ТБ
GSSHX3 – 2 ТБ



GMPDX6

Запасной активный стилус (дигитайзер)
со шнурком



GMHDX6

Жесткая ручка-подставка



GAD2X4

Автомобильный адаптер питания,
11-16В, 22-32В DC, 120 Вт,
разъем в прикуриватель,
для применения вне опасной зоны Ex



GAD2X8

Автомобильный адаптер питания,
11-16В, 22-32В DC, 120 Вт,
без разъема в прикуриватель,
для применения вне опасной зоны Ex



GAAGE5

Блок питания 19В, 90 Вт,
сертифицированный по MIL-STD-461,
с евровилкой,
для применения вне опасной зоны Ex



GMPXX7

Защитная антибликовая пленка для
экранов с Digitizer (мин. заказ 10 шт)